5405 S
Vas 3 S 96

Seibel 5405

VassV7R01s156-160





Collection Vassal-Montpellier

5181Mtp1

VII R11-156-160

III 5405 S.
planche 11 S7


III 11 S7
5405 S
















Désignation : 5.405 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 96

Vigueur : 4.

Charge :

Date de mâturité: 14.9-56

1 : 6.
2 : 10. Pr : 2.
3 : 6. 3e époque
4 : 8.
5 : 9

Désignation : 5405 Seibel

Clos Planche 3 Côté S N° 96

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 14-9-57
Pr. 2

s. 1 - 5
2 - 5
3 - 6 3e époque
4 - 7
5 - 7

Désignation : 5405 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 96

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr. 2

Charge :

s. 1 10
2 4
3 2
4 6
5 5

Année 1958 5.405 Seibel

N° . . . . Planche . . . . Côté 3.S 96.

	Nombre total	DATES 18	4	14	27				
1	6	0	0	0	4	x			
2	6	0	0	1	4	x			
3	4	0	0	0	3	x			
4	8	0	0	0	4	x			
5	5	0	0	0	3	x			

II 27-3-56 D

5.405 Seibel

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 5 96 . . .

	Nombre total	DATES 12-3	15/3	18-3					
1	4	0	0	3 x					
2	4	0	4 x	4 x					
3	2	0	0	1 x					
4	5	0	0	2					
5	5	1	3 x	4 x					

IIIe D le 17-3-57

Année 1958.   5.405 S.

N° . . . . Planche . . . . Côté 3 S96 . . . .

	Nombre total	DATES							
		29.3	1.4						
1	10	2	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	7	2	5 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	3	1	2 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	7	2	6 x	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	8	1	3	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 31-3-58

IIIe

Année 1959   5405 S

N° .... Planche 3 S 9 6 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		13.3	17,3	20,3					
1	8	0	5	6	. .	. .	. .	. .	. .
2	7	1	1	2	. .	. .	. .	. .	. .
3	6	1	4	4	. .	. .	. .	. .	. .
4	10	0	0	0	. .	. .	. .	. .	. .
5	10	2	4	5	. .	. .	. .	. .	. .

D le 20-3-59

Désignation : 5405 S.

VASSAL Planche 3 Côté S N° 96 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 10.5-54

5.405 S

Désignation : ~~Inconnu N° 24~~

VASSAL Planche 3 Côté S N° 96 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3 F étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

D aranéeuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées ~~(7)~~ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boncid

7-5-56

N° ordre

Désignation : 5405 S

VASSAL Planche 3 côté S N°96 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré (5) - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros (1) - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 25.5.54

N° ordre   Plus de fleurs

Désignation :   5405 Seibel

VASSAL   Planche 3 côté S N° 96 souche   1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - araneux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon (2) - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

20.6.50 Rouquier

F

N° ordre

Désignation : 5405 S

VASSAL Planche 3 côté S N° 96 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4).

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 10-6-54

N° ordre

Désignation 5405 S

VASSAL planche 3 côté S N° 96 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) ✓
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - + Pubb.
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3) .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Laudier 18-7-55

N° ordre

Désignation 5405 Seibel

VASSAL planche 3 côté S N° 96 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~(3)~~ - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~(2)~~ - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rougier

- 8 AOUT 1956

N° d'ordre

Désignation ~~5785 S~~

VASSAL planche 3 côté S N° 95 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. photo
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
25 ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 -
côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

BRoch
6-9-56

Dénomination ....5405 Seibel..

Planche .....3..... côté .....5... Rang .....96... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10-15... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonicel
31-12-55

N° d'ordre : . . . . Désignation : 5405 S

Origine : . . . .

Emplacement : 3.596 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/L. . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

BROCH

N° d'ordre : . 5181 . . . . Désignation: 5405.S . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 3596. . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - (3).

9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - (5).

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Plouquet